



PRESTATIONS SUSPENDUES

SUSPENDING OVERHEAD EQUIPMENT

STRUCTURE SCÉNIQUE | *SUPPORT TRUSS*

ÉCLAIRAGE | *LIGHTING*

SIGNALÉTIQUE | *SIGNAGE*



Vous exposez prochainement à Eurexpo? Mettez en valeur votre stand en optant pour nos prestations "Accrochage en charpente"!

*Exhibiting soon at Eurexpo? Promote your stand using
our services for suspending overhead equipment!*

LES PRESTATIONS INDISPENSABLES

ESSENTIAL SERVICES


Les élingues

Support cables (slings)

L'élément indispensable pour tout accrochage.
Câble d'acier de 6 mm, il est accroché à un ou plusieurs nœuds
de charpente des halls par des manilles d'acier et se termine
par une boucle. Le nombre de points d'accrochage varie selon
le poids et la taille des éléments à suspendre.

Essential for suspending equipment.

*This 6 mm steel cable is attached to one or more framework points using
steel shackles and ends in a loop. The number of suspension points depends on the
weight and size of the equipment to be suspended.*



Le câblage électrique sur élingues

Power supply on support cables

Câblage électrique reliant l'installation aérienne au coffret électrique
au sol. *Ajouter la puissance consommée en aérien à celle consommée
au sol lors de votre commande de boîtier électrique.*

A power supply line can be run between the support cables and the switch box on the ground.

Add the power consumed by overhead equipment to that consumed on the ground when ordering your switch box.

La structure scénique

Support truss

Poutre métallique tridimensionnelle sur laquelle
sont suspendus l'éclairage et/ou la signalétique

*Three-dimensional metal truss for attaching
your lighting and/or signage*



Les projecteurs

Spotlights

Donnez une ambiance à votre stand...

Create an atmosphere at your stand...



HQI 400W :

lumière de tonalité froide
et de couleur blanche
cool white light



Quartz 1000W :

lumière de tonalité chaude
et de couleur jaune
warm yellow light

... et ciblez vos espaces clés!

... and target your key areas!

Faites le focus sur une zone avec :

Focus on an area with:



PAR ETC 575W :

lumière de tonalité chaude
et de couleur jaune
warm yellow light



PAR 56 300W :

lumière de tonalité chaude
et de couleur jaune,
hauteur maximale du faisceau
du projecteur : 5 m
*warm yellow light, maximum spotlight
beam height: 5m*



PAR 64 1000W :

lumière ciblée de tonalité chaude, de couleur
jaune, hauteur minimale du faisceau
du projecteur : 5 m
*sharp beam of warm yellow light, minimum spotlight
beam height: 5m*

Possibilité d'ajouter des gélâtines de couleur

Coloured gelatine filters may be added

Faites le focus sur un élément précis avec :

Focus on a specific item with:



Découpe (de 1 ou 2 kW) :

lumière de tonalité chaude
et de couleur jaune,
angle d'éclairage précis
*Profile spotlight (1 or 2 kW):
warm yellow light,
sharp beam of light*



Fresnel (de 1 ou 2 kW) :

lumière de tonalité chaude
et de couleur jaune,
focus large sur le produit
*Fresnel spotlight (1 or 2 kW):
warm yellow light,
wide focus on the product*

Le +

L'animation visuelle

Plus: visual animation



Projecteur motorisé de type Mac (de 1 ou 2 kW) :

Il permet la projection de logo en mouvement.
Variantes : jeu de couleurs

*Mac type motorised projector (1 or 2 kW):
for projecting a moving logo. Alternative: different moving colours*

LES PACKS ÉCLAIRAGE

LIGHTING KITS

LES KITS ECLAIRS : DONNEZ DE LA FORME À VOS ENVIES !

Nous vous proposons des kits clé en main
Choisissez la formule qui convient à votre espace !

Tous nos kits comprennent les élingues et le câblage aérien.

BRING YOUR IDEAS TO LIFE!

We offer bespoke, technically complete kits

Choose the kit that best suits your stand!

All our kits include support cables, and overhead electric wiring

● Kits éclairés linéaires :

Linear "Éclair" kits

3 m de structure

3 m structure



Kit éclair 1 :

2 projecteurs HQI 400W
consommation électrique : 1 kW

2 HQI 400W spotlights
power supply: 1 kW




Kit éclair 2 :

3 projecteurs PAR ETC 575W
consommation électrique : 2 kW

3 HQI 400W spotlights
power supply: 2 kW

6 m de structure

6 m structure



Kit éclair 3 :

4 projecteurs HQI 400W
consommation électrique : 2 kW

4 HQI 400W spotlights
power supply: 2 kW



Kit éclair 4 :

3 projecteurs HQI 400W
4 projecteurs PAR ETC 575 W
consommation électrique : 4 kW

3 HQI 400W spotlights
4 PAR ETC 575W spotlights
power supply: 4 kW

● Kits éclairés carrés :

Square "Éclair" kits:

structure de 3 x 3 m

3 x 3 m structure



Kit éclair 5 :

4 projecteurs HQI 400W
8 projecteurs PAR ETC 575 W
consommation électrique : 7 kW

3 HQI 400W spotlights
8 PAR ETC 575W spotlights
power supply: 7 kW

● Kits éclair rectangulaires :

Rectangular "Éclair" kits

structure de 2 x 4 m

2 x 4 m structure



Kit éclair 6 :

4 projecteurs HQI 400W
12 projecteurs PAR ETC 575 W
consommation électrique : 9 kW

4 HQI 400W spotlights
12 PAR ETC 575W spotlights
power supply: 9 kW

structure de 4 x 6 m

4 x 6 m structure



Kit éclair 7 :

10 projecteurs HQI 400W
14 projecteurs PAR ETC 575 W
consommation électrique : 13 kW

10 HQI 400W spotlights
14 PAR ETC 575W spotlights
power supply: 13 kW

● Kits éclair circulaires :

Circular "Éclair" kits

structure de 6 m de diamètre

6 m diameter structure



Kit éclair 8 :

5 projecteurs HQI 400W
5 projecteurs PAR ETC 575 W
consommation électrique : 6 kW

5 HQI 400W spotlights
5 PAR ETC 575W spotlights
power supply: 6 kW

structures de 8 m de diamètre

8 m diameter structure



Kit éclair 9 :

6 projecteurs HQI 400W
12 projecteurs PAR ETC 575 W
consommation électrique : 10 kW

6 HQI 400W spotlights
12 PAR ETC 575W spotlights
power supply: 10 kW

structure de 10 m de diamètre

10 m diameter structure



Kit éclair 10 :

8 projecteurs HQI 400W
16 projecteurs PAR ETC 575 W
consommation électrique : 13 kW

8 HQI 400W spotlights
16 PAR ETC 575W spotlights
power supply: 13 kW

Envie de kits plus spécifiques,
mieux adaptés à vos installations?
N'hésitez pas à nous contacter,
nous saurons vous répondre!

Plus: Want a more specific
kit better suited to your stand?
Feel free to contact us, we will
give you the advice you need!

Le +

● Kits éclair demi-circulaires :

Semi-circular "Éclair" kits

structure de 6 m de diamètre

6 m diameter structure



Kit éclair 11 :

5 projecteurs HQI 400W
5 projecteurs PAR ETC 575 W
consommation électrique : 6 kW

5 HQI 400W spotlights
5 PAR ETC 575W spotlights
power supply: 6 kW

structure de 8 m de diamètre

8 m diameter structure



Kit éclair 12 :

6 projecteurs HQI 400W
10 projecteurs PAR ETC 575 W
consommation électrique : 9 kW

6 HQI 400W spotlights
10 PAR ETC 575W spotlights
power supply: 9 kW

DÉMARQUEZ-VOUS!

STAND OUT FROM THE CROWD!

Signalétique : faites-vous remarquer de loin en un coup d'œil!

Signage: keep a high profile for instant visibility!

m² d'impression numérique recto

m² single-sided digital printing

Enseigne sur Toile non tissée blanche (non récupérable)
ou Bâche M1 (récupérable au démontage).

Barre haute et lesté fournis (en location)

Sign on non-woven white fabric (not recoverable)

or M1 canvas (can be recovered during break-down)

Upper bar and counterweight supplied (rental)



Module triangulaire

Triangular module

Enseigne sur toile non tissée blanche (non récupérable)
ou sur Bâche M1 (récupérable au démontage)

3 panneaux de 2 m Long x 1 m Haut

Système de fixation des panneaux compris (en location)

Marquage de votre logo sur les 3 faces

Sign on non-woven white fabric (not recoverable)

or M1 canvas (can be recovered during break-down)

3 panels 2 m long x 1 m high. Panel fixing system included (rental)

Your logo marked on all 3 faces



Module carré

Square module

Enseigne sur toile non tissée blanche (non récupérable)
ou sur Bâche M1 (récupérable au démontage)

4 panneaux de 2 m Long x 1 m Haut

Système de fixation des panneaux compris (en location)

Marquage de votre logo sur les 4 faces

Sign on non-woven white fabric (not recoverable)

or M1 canvas (can be recovered during break-down)

4 panels 2 m long x 1 m high

Panel fixing system included (rental)

Your logo marked on all 4 faces



Module circulaire

Circular module

Enseigne sur toile non tissée blanche (non récupérable)
ou sur Bâche M1 (récupérable au démontage)

1 cercle Diamètre 2 m, Hauteur 1 m

Système de fixation des panneaux compris (en location)

De 2 à 4 marquages recto de votre logo

Sign on non-woven white fabric (not recoverable)

or M1 canvas (can be recovered during break-down)

1 circle, 2 m diameter, 1 m high

Panel fixing system included (rental)

Your logo marked on between 2 and 4 sides



3 possibilités de suspension
en hauteur : sous structure
scénique, sous élingues
ou sous tournette!

*Plus: 3 possibilities for overhead
suspension: beneath a support
truss, support cables
or a rotating unit*

Le +

Très important : Fichier source indispensable à fournir : eps vectorisé (logos) ou jpg haute qualité (images)

Source file must be supplied: vectorised EPS (logo) and high quality JPG (image)



Écrans plasmas : captez l'attention!

Plasma screens: eyecatching!

Possibilité d'installer des écrans plasma sous élingues ou structure scénique (ainsi que les périphériques tels que lecteur DVD, ordinateurs : UC ou portables).

Tailles d'écran disponibles : 32", 37", 40", 42", 50", 61".

Nos prestations comprennent la livraison, pose, connexion à vos supports, assistance technique et dépose.

N'hésitez pas à nous consulter !

Plasma screens (and peripherals e.g. DVD player, computer, laptop) may be fitted from support cables or support trusses.

Available screen sizes: 32", 37", 40", 42", 50", 61".

Our services include delivery, fitting, connection to your equipment, technical assistance and removal.

Feel free to contact us!

Kit tournette : animez votre espace!

Rotating unit: bring your stand to life!

Permet de faire tourner une signalétique ou un pont lumière de 4 m maximum. (Poids max : 100 kg)

Composé de : élingues, une tournette (moteur rotatif) et d'un câblage électrique (consommation maximum : 1,5 kW) relié au coffret électrique au sol.

For rotating signage or a lighting rig up to 4 m in length. (Max. weight: 100 kg)

Comprises support cables, a rotating unit (rotary motor) and a power cable

(maximum consumption: 1.5 kW) connected to the switch box on the ground.



Le triple effet Eurexpo !

- ➔ Expertise
- ➔ Technicité
- ➔ Maîtrise des lieux

Eurexpo's triple effect!

*Expertise – Technical skill
Intimate knowledge
of the venue*





* SIGNE D'ÉVÉNEMENT

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE **EUREXPO!** *YOUR ONE-STOP SHOP*

- ➔ Prépare une étude détaillée de votre projet
Draws up a detailed design of your project
- ➔ Organise l'installation de vos prestations commandées
Arranges fitting of the equipment ordered
- ➔ Vous accompagne jusqu'en fin de manifestation
Assists you right up to the end of the event

CONTACTS > Tél. : +33 (0)4 72 22 32 93/30 72
Fax : +33 (0)4 72 22 30 63

 **eurexpo**
LYON



BP 190 – 69686 Chassieu Cedex – Lyon – France
Tél. +33 (0)4 72 22 33 44 – Fax +33 (0)4 72 22 30 63 – eurexpo@eurexpo.com
www.eurexpo.com

